

中际联合 速差器



SRL-15S



SRL-25S



SRL-06SA



SRL-08SA

密封型
速差器

SRL-15S



SRL-25S



产品描述

海上优选
海上风电、海油工程、船舶、矿业、消防

钢丝绳规格

Φ5mm SUS316 钢丝绳

IP防护等级

IP68 / IP69K

防腐等级

C5-M

工作环境温度

-40℃~54℃
-40℃~ 60℃

最大工作长度

15m
25m

载荷

140kg
140kg

制动距离

≤ 1m
≤ 1m

静载强度

≥ 16kN
≥ 16kN

重量

13.5kg
24.8kg

尺寸


309mm x 272mm x 145mm
336mm x 324mm x 220mm

认证

CE / GB / CSA /
ANSI / OSHA
CE/GB

速差器

SRL-06SA



SRL-08SA



产品描述

陆上优选

电力、石油、矿业、建筑、消防、轨道交通

钢丝绳规格

Φ5mm SUS304 钢丝绳

防腐等级

C4-H

工作环境温度

-40°C~54°C

最大工作长度

6m

7.5m

载荷

140kg

140kg

制动距离

≤ 1m

≤ 1m

静载强度

≥ 16kN

≥ 16kN

重量

4.9kg

5.0kg

尺寸


305mm x 200mm x
116mm

305mm x 193mm
x 116mm

认证

CE / ANSI / CSA /
OSHA

CE



SRL-15S 密封型速差器 (SRL)

无惧严苛环境
高空作业守护神

SRL-15S 密封型速差器七大优势

- 1 IP68和IP69K防护等级，**极端环境适用**
- 2 通过2000h耐腐蚀试验，**业内最高标准**
- 3 内外连接件全部采用**316不锈钢**，更耐腐蚀
- 4 高强度铝合金外壳覆**三层涂装**，耐蚀双保险
- 5 **制动距离短**，响应迅捷更安全
- 6 体积小，质量轻，**便于携带安装**
- 7 **承载力强**，耐冲击力强


内外零部件高标准选材，追求极致防腐

外壳和表面处理：
铝合金+三层涂装

达到C5-M以上防腐标准，有效防止外部环境的腐蚀

密封材料：**有机硅胶**
适应极端恶劣环境，耐蚀性能升级

钢丝绳：**316不锈钢**
适用于对防腐要求极高的工况



SRL-15S 密封型速差器 (SRL)

适用于各类恶劣环境的高空作业场景



以海上高空作业为例:

海上作业环境恶劣，盐雾腐蚀性强，对速差器的密封性能和防腐性能有极高的要求。

不是每一款速差器都适用。



是适用于陆地和海上风电、石油、天然气和矿业等最恶劣环境的坠落制动产品。

采用密封型设计，并通过IP68和IP69K防护等级测试，有效隔绝外界的水汽和灰尘，有效防止外部环境的腐蚀。外壳采用高强度铝合金覆三层涂装，最大限度保证了产品的防腐性能。

国内外客户认可，众多风电巨头战略合作伙伴，用户遍布全球



...

我们诚挚期待着与您的合作。



The image features a yellow and grey SRL-15S Seal Type Speed Reducer. It has a circular top with a grey cap that has "3S Lift" written on it in yellow. The device is attached to a metal chain and a blue safety hook. The background is a composite image showing wind turbines in the distance and a large splash of water in the foreground, suggesting a harsh, wet environment.

SRL-15S **密封型速差器**

无惧严苛环境
高空作业守护神

中际联合(北京)科技股份有限公司

北京市北京经济技术开发区同济南路11号

Tel: +86 10 69597866

info-china@3sindustry.com

3S Europe GmbH

Hein-Saß-Weg 21,
21129, Germany

Tel: +49 40 32518887

info@3SEurope.de

3S Lift India Private Limited

Workafella Business Center-51, Level
4, Tower A Rattha Tek Meadows Old
Mahabalipuram Road, Rajiv Gandhi
Salai, Sholinganallur Chennai, Tamil
Nadu, India, 600119

Tel: +91 9600653379

info-india@3sindustry.com

3S Americas, Inc.

2920 Telecom Parkway, Suite 400,
Richardson, TX 75082, USA

Tel: +1 972 849 3210

info@3SAmericas.com

3S 日本株式会社

東京都台東区台東一丁目 24 番 9 号
プライト秋葉原 B1F

Tel: +81 (90) 4602 3955

info-Japan@3sindustry.com

3S LIFT BRASIL LTDA

Jorge Czerniewicz street, 1020,
Room 01, Czerniewicz zone, CEP
89.255-000, Jaraguá do Sul City,
Santa Catarina State.

Tel: +55 11 97847-8584

info-brasil@3sindustry.com



www.3sindustry.com

